

bewa Vario 6

CUBE *line*

NEU



DIE NEUE GENERATION FENSTER

bewa Vario 6

CUBEline

DESIGN TRIFFT TECHNIK



GERADLINIG, KANTIG

Modernes kubisches Design,
geradlinige Optik



OPTIMIERTE BAUTIEFE

Optimierte Bautiefe von 76 mm
ideal für Neubau- und Renovierung



SCHLANKE ANSICHT

Ästhetische, schlanke 115 mm
oder auch 108 mm Ansicht



PREMIUMOBERFLÄCHEN

Cool Color Plus in echtem Holz-
und Alu-Look.



VIEL LICHT

Schlanke Profilausführungen
für große Glasflächen



GUT FÜR DIE UMWELT

Mit Recyclatkern, schont
die Ressourcen Stahl und Holz



SEHR GUTE DÄMMWERTE

Glasstärken bis 54 mm

FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG!



VIEL LICHT, ÄSTHETISCHE OPTIK



bis 45 dB
 R_w

bis 54 mm
Glasstärke

2
Dichtungen

1,3 - 1,2
 $U_f(W/m^2K)$

bis 0,72
 $U_w(W/m^2K)$

bewa Vario 6


CUBE *line*

ANSCHLAGDICHTUNG

- | 115 oder 108 mm Ansicht
- | 5 Kammer-System
- | Rahmen / Flügel stahlverstärkt
- | Glasstärke bis 54 mm
- | Bautiefe 76 mm
- | U_f -Wert = 1,3 - 1,2 W/m^2K
- | U_w bis 0,72 W/m^2K möglich
- | Lieferbar in weiß und Premiumoberflächen

FÜR DIE RENOVIERUNG


RENO**CUBE** AD



ab Q4 2022 lieferbar:
Flügel Nr. 6024 68 mm Ansicht

FÜR DEN NEUBAU

NEO**CUBE** AD



Rahmen 6001 73 mm Ansicht
Flügel Nr. 6020 75 mm Ansicht

FÜR DIE UMWELT FÜR MEHR SICHERHEIT



bis 45 dB
 R_w

bis 54 mm
Glasstärke

3
Dichtungen

1,2 - 1,1
 U_f (W/m²K)

bis 0,69
 U_w (W/m²K)

bewa Vario 6

CUBE *line*


MITTELDICHTUNG

- | 115 oder 108 mm Ansicht
- | 5 Kammer-System
- | Rahmen im Standard ohne Stahl, mit powerdur
- | Starke Sicherheit durch stabilen Mitteldichtungssteg
- | Glasstärke bis 54 mm
- | Rahmen Bautiefe 76 mm / Flügel 78 mm
- | U_f -Wert = 1,2 - 1,1 W/m²K
- | U_w bis 0,69 W/m²K möglich
- | Lieferbar in weiß und Premiumoberflächen



FÜR DIE RENOVIERUNG


RENO CUBE MD



Rahmen 6205 73 mm Ansicht
Flügel Nr. 6024 68 mm Ansicht

FÜR DEN NEUBAU

NEO CUBE MD



Rahmen 6205 73 mm Ansicht
Flügel Nr. 6020 75 mm Ansicht

PREMIUM OBERFLÄCHEN PERFEKT IN KOMBINATION

bewa Vario 6 CUBEline lässt keine Wünsche offen.
Sie haben die Wahl von weiß bis hin zu einem ERSTAUNLICH ECHTEN HOLZ-
und coolem ALUminium-LOOK.



Sieht echt aus, fühlt sich echt an
Perfekt fühlbare Struktur und
Maßerung.



Kratzfestigkeit
Bis zu 10fach kratzfester
als herkömmliche Dekore.



Ressourcenschonend
Schont die Ressourcen Holz und
Aluminium und kann zu 100 %
recycelt werden.



Vielseitig kombinierbar
aludec und woodec sind
innen und außen kombinierbar.



Reinigungsfreundlich
Einfache Reinigung. Wasser und
milde Reiniger genügen. Auch
Putzschleier kann so leicht entfernt
werden.

PREMIUM
OBERFLÄCHEN
Lieferzeit 6 Wochen

DEKOR-
BEZEICHNUNG

FARB-
NUMMER

GRUNDKÖRPER
FARBE

DICHTUNGS-
FARBE

woodec

ERSTAUNLICH ECHTER HOLZ-LOOK MIT TIEFER MAßERUNG



**woodec
turner oak malt**
ähnlich RAL 1001

470-3001



einseitig
weiß



beidseitig
braun



schwarz



**woodec
turner oak toffee**
ähnlich RAL 8028

470-3004



einseitig
weiß



beidseitig
braun



schwarz



**woodec
sheffield oak
alpine¹⁾**
ähnlich RAL 7044

470-3002



einseitig
weiß



beidseitig
weiß



papyrus
weiß



**woodec
sheffield oak
concrete¹⁾**
ähnlich RAL 7012

470-3003



einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz

1) beidseitig Sonderdekor zzgl. Rüstkosten

**PREMIUM
OBERFLÄCHEN**
Lieferzeit 6 Wochen

aludec

**DEKOR-
BEZEICHNUNG**

**FARB-
NUMMER**


**GRUNDKÖRPER
FARBE**

**DICHTUNGS-
FARBE**

COOLER ALU LOOK



aludec jet black¹⁾ 476-6062
ähnlich RAL 9011




aludec Db703¹⁾ 470-1014
ähnlich RAL Db703



aludec anthrazitgrau 470-6003
ähnlich RAL 7016



aludec umbragrau¹⁾ 470-6065
ähnlich RAL 7022



aludec basaltgrau¹⁾ 470-6048
ähnlich RAL 7012



aludec fenstergrau¹⁾ 470-6066
ähnlich RAL 7040



aludec verkehrsweiß¹⁾ 470-6030
ähnlich RAL 9016



1) beidseitig Sonderdekor zzgl. Rüstkosten


Alle anderen Farben auf Anfrage und als Sonderdekor zzgl. Rüstkosten möglich!

aludec - Abriebbeständigkeit nach DIN EN ISO 5470



SCHLICHTE ELEGANZ FÜR INNEN UND AUSSEN

Kombination von woodec und aludec



PREMIUM OBERFLÄCHEN
Lieferzeit 8 Wochen

DEKOR-BEZEICHNUNG

FARB-NUMMER

GRUNDKÖRPER FARBE

DICHTUNG-FARBE

aludec-woodec Kombinationen



innen
turner oak toffee 470-3004
/außen 476-6062
aludec jet black²⁾


dunkelgrau


schwarz




innen
turner oak malt 470-3001
/außen 470-6065
aludec umbragrau²⁾


braun


schwarz

2) beidseitig Sonderdekor




Farbdarstellungen sind nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich!


bewa Vario 6

CUBEline


Haus- & Nebeneingangstür - Stulp & Pfosten




Rahmen 6002 83 mm
HT-Flügel
Nr. 6033 i.ö. 125 mm
Gesamtansicht 175 mm
Rahmen Nr. 6035 a.ö. 125 mm
Gesamtansicht 175 mm



Rahmen 6002 83 mm
NET-Flügel
Nr. 6030 i.ö. 110 mm
Gesamtansicht 160 mm



Flügel 6020 75 mm
Pfosten
Nr. 6043 114 mm
Gesamtansicht 198 mm
Pfosten Nr. 6041 94 mm
Gesamtansicht 178 mm*



Flügel 6020 75 mm
Stulp
Nr. 6066 74 mm
Gesamtansicht 158 mm
Stulp Nr. 6064 54 mm
Gesamtansicht 138 mm*

*Reduzierte Gesamtansichten mit Flügel Nr. 6024

 **bewa-plast**
FENSTERTECHNIK

bewa-plast
Beck GmbH Fenstertechnik

Kirchstraße 19
35794 Mengerskirchen

Tel. +49 6476 / 91 30 0
Fax +49 6476 / 570

info@bewa-plast.de
www.bewa-plast.de