

# HAUSTÜREN



Für jeden Stil und individuellen Wunsch!



## bewa-plast Haustüren- Individuell und vielseitig.

Mit bewa-plast entscheiden Sie sich für Haustüren, die unter höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit, Funktion und Design hergestellt werden.

bewa-plast Haustüren sind langlebig, nahezu wartungsfrei und wetterresistent!

### 1 Fachkundige Beratung | Zuverlässiger Service

Kompetente Beratung, Betreuung und technische Unterstützung von der Anfrage bis zur Ausführung. Wir finden gemeinsam mit Ihnen auch für anspruchsvolle Gegebenheiten die passende Lösung.



### 2 Exklusive Markenqualität

Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustüre haben:

bewa-plast Kunststoffhaustüren erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Technik und Design.

Sie werden nach RAL- Güterichtlinien gefertigt.

Im laufenden Herstellungsprozess erfolgen regelmäßig zusätzliche Funktionsprüfungen und Verarbeitungskontrollen.



### 3 Designvielfalt & neueste Technik

Klassisch-trendige Optik, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, modernste Technik.

Filigrane Profile für mehr Licht, ideal für die Renovierung.

Große Bautiefen und moderne Optik für den Neubau.

Zahlreiche Füllungsvarianten und Möglichkeiten.

# WILLKOMMEN ZUHAUSE

## 4 Bedarfsgerechte Lösungen

Haustüren individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. bewa-plast bietet Ihnen zuverlässige Lösungen:

### DEKORVIELFALT UND DESIGN NACH WUNSCH:

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Cool-Color Dekoren und unserer Premium Oberflächen in stylischem, fühlbar echten Holz- oder Alu-Look. (S.10-13)

Auszug Auswahl Haustürmodelle (S.13-20)

Nutzen Sie auch unseren Traumtürkonfigurator unter: [www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/](http://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/)



### SICHERER EINBRUCHSCHUTZ:

Sicherer Einbruchschutz für Ihr Zuhause. (S. 23-26)

Ausführungen bis Widerstandsklasse RC 3 möglich.

Denn Einbrecher hinterlassen nicht nur materiellen Schaden...



### HOHE WÄRMEDÄMMUNG:

Die richtige Wärmedämmung senkt nachhaltig

Ihre Energiekosten. Fragen Sie nach möglichen Wärmeschutzpaketen, passend zum gewählten Haustürtyp.

Achten Sie hier auch auf wärmegeämmte Anschlussprofile.



### BARRIEREFREIHEIT:

Mehr Komfort und Selbständigkeit bis ins hohe Alter und bei körperlichen Einschränkungen.

Keine unliebsamen Stolperfallen mehr mit barrierearmen und barrierefreien Haustüren. (S.27)





## 5 Hochwertige Grundausstattung

bewa-Haustüren werden aus hochwertigen Kunststoff Markenprofilen (schlagzäh, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig) hergestellt. Hervorragende Stabilität wird durch spezielle Verstärkungsprofile erreicht, Blendrahmen werden generell größenunabhängig mit Hohlkammerrohr ausgestattet. Hochwertige Markenbeschläge sorgen für sehr gute Funktionalität und leichtgängige Bedienung.

**Farbausführungen** in weiß und allen gängigen Dekoren.

(In weiß - Dichtung lichtgrau / in farbig - Dichtung schwarz / einseitig farbig - Glasleistendichtung lichtgrau)

Optimale **Dämmung** durch Gläser der Glasart Iso Ug 1,1 - Ug 0,5 systemabhängig sowie individuelle Türfüllungen mit einem innenliegendem hochisolierendem Dämmkern.

Standardmäßig hohe Sicherheit durch **massive und kraftvolle mechanische und motorische Verriegelungssysteme** mit optimalem Anpressdruck des Türflügels.

bewa-plast Standard: 3-fach Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln aus vernickeltem Stahl.

Durchgehende Schließleiste mit verstellbaren, im Blendrahmen eingelassenen Schließstücken.

**Thermisch getrennte Alu-Schwelle** DIN 18055 , ohne Bodeneinstand, mit montierter Auflaufdichtung und Wetterschenkel, Schwellenhöhe 20 mm, Schwellenbreite 80 mm.

**Durchgängiger Haustüranschluss** zur Schwelle ohne zusätzliche Verbinder und ohne zusätzliche Halterung.

Robuste **3 Stück Haustürbänder**, **3-dimensional verstellbar** mit bis zu 130kg Traglast je Band mit integrierter Aushebelsicherung je Band, Band-Oberfläche in weiß, silbergrau (F9), Edelstahloptik.

Für optimale Verwindungssteifigkeit werden alle Haustüren mit **4 verschweißten Eckverbindern** ausgerüstet.

**Sicherheitsgriffgarnitur** „Euro-Line“, Ausführung mit Langschild inkl. verdeckter Verschraubungsblende, innen mit integriertem Griffstabilisierungssystem, weitere Ausführungen wählbar.

Ausstattung aller Türen grundsätzlich mit Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln.

# OHNE KOMPROMISSE

### 3 Stück Haus-/Nebentürbänder

Drei robuste Haustürbänder, 3-dimensional verstellbar, mit integrierter Aushebelsicherung pro Haustürband. Dekore: weiß, silbergrau (F9), edelstahloptik



Ausführung Haustüren



Ausführung Nebentüren

### 4 verschweißte Eckverbinder

sorgen für optimale Verwindungssteifigkeit und Stabilität.



### Anschluss ohne zusätzliche Halterung

für optimale Passgenauigkeit und harmonische Optik.




### Thermisch getrennte Aluschwelle

Niedrige Bodenschwelle mit nur 20 mm Schwellenhöhe, thermisch getrennt, für optimale Dämmung.



### 3-fach Verriegelung

Zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Türrahmen und Türblatt werden mit höchster Verriegelungskraft zusammengehalten. In der Bedienung ist Sie dennoch leichtgängig und komfortabel.



# HAUSTÜR SYSTEM VARIO 4

DAS FILIGRANE.



## HT K70 Vario 4

Qualitativ hochwertig und technisch ausgereift!

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 70 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- Bautiefe 70 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis zu 40 mm
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- $U_f$ -Wert = 1,4 W/m<sup>2</sup>K
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich
- Ausführung auch mit 3-fach Glas möglich

1,4  
 $U_f$ (W/m<sup>2</sup>K)

bis 0,91  
 $U_D$ (W/m<sup>2</sup>K)

2  
Dichtungen

70 mm  
Einbautiefe

### HINWEIS:

#### Glasleistenausführung:



Classicline Glasleisten :  
Alle Haustüren werden im Standard mit Classicline Glasleisten ausgestattet.


GESTALTERISCHE VIelfALT,  
DIE KEINE WÜNSCHE  
OFFEN LÄSST!

MADE IN GERMANY

Profilausführungen:


Haustür K70 Vario 4

A)




Haustür Flügel Nr. 4933 116 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm  
Wetterschenkel Ev1

B)




Rahmen Nr. 4003 mit 80 mm  
HT-Flügel Nr. 4933  
Gesamtansicht 168 mm



Nebeneingangstür K70 Vario 4


*Die günstige Variante,  
auch als Haustür verwendbar!*

A)




NET-Flügel Nr. 4028 97 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm  
Wetterschenkel EV1

B)



Rahmen Nr. 4003 mit  
NET-Flügel Nr. 4028 149 mm  
**Keine Eckverbinder im Flügel**



# HAUSTÜR SYSTEM VARIO 7

DIE PREMIUM VARIANTE.



## HT K85 Vario 7

Exzellente Dämmung und Stabilität !

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 85 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- 5-Kammer System
- Bautiefe 85 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis 48 mm
- $U_f$ -Wert = 1,3  $W/m^2K$
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- doppelt gelagerte Türbänder
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich

1,3  
 $U_f(W/m^2K)$


bis 0,87  
 $U_D(W/m^2K)$

2  
Dichtungen

85 mm  
Einbautiefe

### HINWEIS:

#### Glasleistenausführung:



Classicline Glasleisten :  
Alle Haustüren werden im Standard  
mit Classicline Glasleisten ausgestattet.


GROSSE BAUTIEFE FÜR  
HERAUSRAGENDE DÄMMUNG  
UND STABILITÄT.

# ZUVERLÄSSIG & SICHER

## Profilausführungen:


### Haustür K85 Vario 7

**A)**




Haustür Flügel Nr. 7033 116 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm  
Wetterschenkel Ev1


**B)**



Rahmen Nr. 7003 80 mm  
HT-Flügel Nr. 7033  
Gesamtansicht 168 mm




Ausführung flügelüberdeckend:  
Rahmen Nr. 7003 80 mm  
HT-Flügel Nr. 7039 flügelüberdeckend  
Gesamtansicht 168 mm




### Nebeneingangstür K85 Vario 7

**A)**




NET Flügel Nr. 7030 97 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm  
Wetterschenkel Ev1

**B)**



Rahmen Nr. 7003 80 mm  
NET Flügel Nr. 7030 97 mm



# HAUSTÜRFARBEN




Die richtige Farbe hebt Ihre Haustüre nochmal besonders hervor.  
Mit den bewa-plast Farbprogrammen bleiben keine Wünsche offen.

## Unsere Basics - Starke Cool Color Dekorfolierungen:

### STANDARD

Lieferzeit 4 Wochen



DEKOR-BEZEICHNUNG	FARB-NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS-FARBE
anthrazitgrau Sandstruktur	436-7003	V 4/7	 einseitig weiß  beidseitig dunkelgrau	 schwarz
nussbaum	436-2075	V 4/7	 einseitig weiß	 schwarz





### STANDARD PLUS

Lieferzeit 6-8 Wochen  
preisgleich Standard



DEKOR-BEZEICHNUNG	FARB-NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS-FARBE
nussbaum	436-2075	V 4/7	 beidseitig braun	 schwarz
golden oak	436-2036	V 4/7/8	 einseitig weiß  beidseitig ocker	 schwarz
braun dekor	436-5010 ab 07.22 Nr. 436-5071	V 4/7/8	 einseitig weiß	 schwarz
mahagoni	436-2085	V 4/7/8	 einseitig weiß	 schwarz
grau Sandstruktur	436-7049	V 4/7/8	 einseitig weiß	 schwarz
basaltgrau Sandstruktur	436-7048	V 7/8	 einseitig weiß	 schwarz



<b>SONDERDEKORE</b> Lieferzeit 8-10 Wochen		DEKOR- BEZEICHNUNG	FARB- NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS- FARBE	
	<b>braun dekore</b>	436-5010 ab 07.22 Nr. 436-5071	V 7/8		beidseitig braun		schwarz
	<b>mahagoni</b>	436-2085	V 7/8		beidseitig braun		schwarz
	<b>grau Sandstruktur</b> ähnlich RAL 7001	436-7049	V 7/8		beidseitig weiß		schwarz
	<b>basaltgrau Sandstruktur</b> ähnlich RAL 7012	436-7048	V 7/8		beidseitig weiß		schwarz
	<b>quarzgrau Sandstruktur</b> ähnlich RAL 7039	436-7047	V 7/8				schwarz
	<b>aluminium gebürstet</b>	436-1001	V 7/8				schwarz
	<b>mooreiche</b>	436-2007	V 7/8				schwarz
	<b>walnuss terra</b>	436-3059	V 7/8				schwarz
	<b>dunkelgrün</b> ähnlich RAL 6009	436-5021	V 7/8				schwarz
	<b>dunkelrot</b> ähnlich RAL 3011	436-5013	V 7/8				schwarz
	<b>alux DB 703</b> ähnlich RAL DB 703	436-1014	V 7				schwarz

Alle Sonderdekore zzgl. Rüstkosten!

Bei einseitig folierten Fenstern ist die Glasleistendichtung innen hellgrau.

**Weitere Dekore und Kombinationen können auf Anfrage angeboten werden.**

Farbdarstellungen sind nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich!

# PREMIUM OBERFLÄCHEN

*inspired by style*

**aludec**

## VOLLKOMMENE ALU-OPTIK

**PREMIUM OBERFLÄCHEN**  
Lieferzeit 8 Wochen

DEKOR-BEZEICHNUNG	FARB-NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS-FARBE
 <b>aludec jet black<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 9011	476-6062	V 8	 einseitig weiß / beidseitig dunkelgrau	 schwarz
 <b>aludec Db703<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL Db703	470-1014	V 8	 einseitig weiß / beidseitig dunkelgrau	 schwarz
 <b>aludec anthrazitgrau<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 7016	470-6003	V 8	 einseitig weiß / beidseitig dunkelgrau	 schwarz
 <b>aludec umbragrau<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 7022	470-6065	V 8	 einseitig weiß / beidseitig dunkelgrau	 schwarz

*inspired by nature*

**woodec**

## ERSTAUNLICH ECHTER HOLZ-LOOK

**PREMIUM OBERFLÄCHEN**  
Lieferzeit 8 Wochen


DEKOR-BEZEICHNUNG	FARB-NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS-FARBE
 <b>woodec turner oak malt<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 1001	470-3001	V 8	 einseitig weiß / beidseitig braun	 schwarz
 <b>woodec turner oak toffee</b> ähnlich RAL 8028	470-3004	V 8	 einseitig weiß / beidseitig braun	 schwarz
 <b>woodec sheffield oak alpine<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 7044	470-3002	V 8	 einseitig weiß / beidseitig weiß	 papyrus weiß
 <b>woodec sheffield oak concrete<sup>1)</sup></b> ähnlich RAL 7012	470-3003	V 8	 einseitig weiß / beidseitig dunkelgrau	 schwarz

<sup>1)</sup>Ausführung beidseitig zzgl. Rüstkosten!

Farbdarstellungen sind nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich!

<sup>1)</sup>Ausführung beidseitig zzgl. Rüstkosten!

Perfekt Kombiniert



**PREMIUM OBERFLÄCHEN**  
Lieferzeit 8 Wochen

DEKOR-BEZEICHNUNG	FARB-NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS-FARBE
-------------------	-------------	---------	-------------------	-----------------

### aludec-woodec Kombinationen



innen  
turner oak toffee 470-3004  
/außen 476-6062  
aludec jet black<sup>2)</sup>

V 8



innen  
turner oak malt 470-3001  
/außen 470-6065  
aludec umbragrau<sup>2)</sup>

V 8



<sup>2)</sup>Ausführung zzgl. Rüstkosten!

## Überzeugende Vorteile:



**Sieht echt aus, fühlt sich echt an**  
Perfekt fühlbare Struktur und Maßberung.



**Vielseitig kombinierbar**  
aludec und woodec sind innen und außen kombinierbar.



**Kratzerfestigkeit**  
Bis zu 10fach kratzester als herkömmliche Dekore.



**Reinigungsfreundlich**  
Einfache Reinigung. Wasser und milde Reiniger genügen. Auch Putzschleier kann so leicht entfernt werden.



**Ressourcenschonend**  
Schont die Ressourcen Holz und Aluminium und kann zu 100 % recycelt werden.



## Haustürfüllungen & Konstruktionen

**Haustürfüllungen:** Ob modern, klassisch oder Landhausstil, Kunststofffüllung oder Glas, immer individuell passend auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Darüber hinaus kann zwischen Aufsatz- (flügelüberdeckend) oder Einsatzfüllungen gewählt werden.

**Haustürkonstruktionen:** Sie bieten mit aufgeklebten, innenliegenden oder glasteilenden Sprossen Kombinationen ganz nach Ihrem Wunsch, u. a. auch passend zum Stil der Fenster.

**Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator auf unserer Homepage unter: <https://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/>**

### bewa-plast Haustürfüllungen\* aus der Aktionsserie Edition Kunststoff :

#### CONTUR | Einsatzfüllungen



**Modell 5177-50**  
| D1+D2  
**Extras:**  
Glas G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5865-50**  
| D1+D2  
**Glas:**  
Satinato weiß  
**Extras:** Dekor  
Nussbaum genarbt  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5418-50**  
| D1+D2  
**Extras:**  
Dekor Grau Sand-  
struktur, Glas G 1393  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand und  
Motiv (Hausnr.)  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5178-50**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1313  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand und  
Motiv (Hausnr.)  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5115-50**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1387  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand und  
Motiv (Hausnr.)  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5114-50**  
| D1+D2  
**Glas:** Klarglas  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5725-50**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1397  
mattiertes Glas mit  
klarem Motiv |  
Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5451-50**  
| D1+D2  
**Extras:** Dekor Grau  
Sandstruktur | Glas G  
500-25 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5017-50**  
| D1+D2  
**Glas:** Master-carré  
weiß **Extras:** Dekor  
Dunkelrot genarbt  
**Griff:**  
9023-13 Edelstahl



**Modell 5505-50**  
| D1+D2  
**Glas:** Klarglas **Extras:**  
Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5504-50**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1416  
mattiertes Glas mit  
klarem Motiv | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl

\*Dekore nur beispielhaft

## CLASSIC | Einsatzfüllungen



**Modell 5202-15**  
| D1 Glas:  
Mastercarré weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5117-15**  
| D1 Glas:  
Chinchilla weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5215-25**  
| D1 Glas:  
Satinato weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5315-15**  
| D1 Glas: Klarglas  
Extras: Dekor  
Dunkelgrün genarbt  
| Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5177-60**  
| D1 Extras: Glas G  
500-25 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5172-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5570-50**  
| D1+D2  
Extras: Glas G 1277  
mattiertes Glas mit  
klarem Streifen und  
klarem Rand  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5286-65**  
| D1 Glas: Satinato  
weiß Extras: Dekor  
Nussbaum genarbt  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5114-60**  
| D1 Glas: Klarglas  
Extras: Dekor  
golden oak  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5112-60**  
| D1 Extras: Glas G  
500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5545-10**  
D1 | Extras: Glas G  
1073 mattiertes Glas  
mit klarem Motiv  
Griff: 9023-13  
Edelstahl

## CREATIV | Einsatzfüllungen



**Modell 5872-50**  
| D1+D2  
Glas: Klarglas  
Griff: 9023-13  
Edelstahl




**Modell 5177-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik Extras: Glas  
G 1002 mattiertes Glas mit  
klarem Motiv | Dekor  
Anthrazitgrau Sandstruktur  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5450-50**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 500-25 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand | Dekor Grau  
Sandstruktur Griff:  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5178-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik Extras:  
Glas G 1182 mattiertes  
Glas mit waagerechten  
und senkrechten  
filigranen, klaren Streifen  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5869-52**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 1070 mattiertes Glas  
mit klarem Streifen |  
Dekor Dunkelrot  
genarbt  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5563-57**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5725-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor Basaltgrau  
Sandstruktur Griff:  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5504-60**  
| D1  
Glas: G500-20  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5414-15**  
| D1 Extras: Glas  
Klarglas gewölbt  
Dekor Golden Oak  
genarbt Griff: 9023-13  
Edelstahl Edelstahl



**Modell 5887-15**  
| D1  
Glas: Glas Chinchilla  
weiß Griff: 9023-13  
Edelstahl Edelstahl



**Modell 5873-50**  
| D1+D2 Extras:  
vollflächig mattiertes  
Glas | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
Griff: 9023-13  
Edelstahl

## CASA | Einsatzfüllungen



**Modell 5883-52**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 500-25  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5876-52**  
| D1+D2  
**Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5868-52**  
| D1+D2 **Extras:**  
Glas G 913 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen  
| Dekor Anthrazit-grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5814-94**  
| D1+D2 Lisenen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Dekor Grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5718-52**  
| D1+D2 **Glas:**  
Mastercarré weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5878-72**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1063 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen  
| Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5867-77**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1150  
mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5724-77**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik **Glas:**  
Satinato weiß **Extras:**  
Dekor Dunkelrot  
genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5658-77**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1399  
mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | Dekor  
Grau Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5165-52**  
| D1+D2  
**Glas:** Klarglas  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5577-52**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 500-25  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl

## COMFORT | Einsatzfüllungen



**Modell 5470-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5471-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Dekor Grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5504-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik **Extras:**  
Glas G 500-20 mattiertes  
Glas mit klarem Rand  
| Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5874-57**  
| D1+D2  
Applikationen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Satinato weiß  
**Extras:** Dekor Nussbaum  
genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5880-65**  
| D1 **Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5882-75**  
| D1+D2  
Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 936  
mattiertes Glas mit klarem  
Streifen | Dekor  
Dunkelgrün genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5558-70**  
| D1+D2  
Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1413  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5856-11**  
| D1  
**Extras:** Glas G 1411  
mattiertes Glas mit  
klarem Motiv  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5564-57**  
| D1+D2  
Applikationen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1274  
mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl

**SMART** | Einsatzfüllungen

Auch als Sicherheits-  
haustüre für  
**RC 2**



**Modell 7740-50**  
Glas: Chinchilla weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7741-50**  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7742-50**  
Glas: Chinchilla weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7743-50**  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7746-50**  
Glas: Mastercarré weiß  
Extras: Dekor Basaltgrau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7748-50**  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7749-50**  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7750-50**  
Glas: Mastercarré weiß  
Extras: Dekor Grau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7744-50**  
Glas: Mastercarré weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7745-50**  
Glas: Chinchilla weiß  
Extras: Dekor Dunkelrot genarbt  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7752-50**  
Glas: Mastercarré weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7730-94**  
Lisenen – Edelstahloptik  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7751-50**  
Glas: Ornament 504 weiß  
Extras: Dekor Nussbaum  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7767-50**  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7732-94**  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7794-90**  
Extras: Dekor DB 703  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7747-50**  
Glas: Chinchilla weiß  
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7735-50**  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7703-92**  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7702-92**  
Extras: Dekor Grau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7740-70**  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Golden Oak  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7741-70**  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: Chinchilla weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7742-70**  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7743-70**  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: Chinchilla weiß  
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl

# SMART | Einsatzfüllungen

Auch als Sicherheits-  
haustüre für  
**RC 2**



**Modell 7766-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato  
weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7748-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor aludec  
jet black  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7749-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Mastercarré  
weiß  
Extras: Dekor  
Dunkelrot  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7750-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Extras: Glas  
G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7744-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Mastercarré  
weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7745-70**  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand |  
Dekor: Basaltgrau  
Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7752-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand |  
Dekor: Mahagoni  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7730-95**  
flächenbündige  
Schwarzstahl-  
Lisenen  
Griff: 1600 mm  
Schwarzstahl



**Modell 7751-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7735-50**  
Glas: G 1459  
mattiertes Glas  
mit klarem Streifen  
Griff: 1600 mm  
Schwarzstahl



**Modell 7732-95**  
flächenbündige  
Schwarzstahl-  
Lisenen  
Extras: Dekor  
woodec Sheffield  
Oak alpine  
Griff: 1600 mm  
Schwarzstahl



**Modell 7794-90**  
Griff: 1600 mm  
Schwarzstahl



**Modell 7747-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato  
weiß  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7767-70**  
Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand |  
Extras: Dekor  
Nussbaum  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7702-92**  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl



**Modell 7703-92**  
Extras: Dekor  
Grau Sandstruktur  
Griff: 1600 mm  
Edelstahl

Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen. Wählen Sie die Gestaltung passend zu Ihrem Türmodell oder seien Sie selbst Designer und verleihen Ihrer Haustüranlage einen unverwechselbaren Charme.



Verglasung „mattiertes Glas mit klarem Rand“.  
„Der Klassiker“ – passt zu jedem Modell.  
Modern und stilsicher.



Verglasung „mattiertes Glas mit klarem Streifen“ – optional klare Streifen + klarer Rand. Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten.



Verglasung individuell mit eigenem Design.



## Ornamentgläser für Haustürfüllungen der Edition Kunststoff:



Klarglas



Satinato weiß



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß

Weitere Ornamentgläser auf Anfrage.

## Dekore Haustür-Füllungen Edition Kunststoff:

### Dekorgruppe D1 - für alle Füllungen

Golden Oak F 436-2036	Nussbaum F 436-2075	Dunkelrot F 436-5013
Mahagoni F 436-2085	Mooreiche F 436-2007	Dunkelgrün F 436-5021

### Dekorgruppe D2 - für Füllungen ohne Ornamentrahmen

Sandstruktur grau F 436-7049	Sandstruktur anthrazit F 436-7003	Braun Dekor F 436-5010
Sandstruktur basaltgrau F 436-7048	Alux DB 703 F 436-1014	Walnuss Terra F 436-3059

### Dekorgruppe D2 PREMIUM - für Füllungen ohne Ornamentrahmen

aludec anthrazitgrau F 470-6003	woodec Sheffield Oak alpine F 470-3002	woodec Sheffield Oak concrete F 470-3003
aludec jet black F 476-6062	woodec Turner Oak malt F 470-3001	woodec Turner Oak toffee F 470-3004

Farben nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt!

# Sie haben die Wahl

## Einsatz- oder Aufsatzfüllung?

### EINSATZFÜLLUNGEN



Füllungsstärken für Einsatzfüllungen: System K70 Vario 4 30 mm/ System K85 Vario 7 36 mm

### AUFSATZFÜLLUNGEN (FLÜGELÜBERDECKEND)

Einseitige Aufsatzfüllung (außen Aufsatzfüllung, innen Einsatzfüllung)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 46 mm/ System K85 Vario 7 58 mm.

Beidseitige Aufsatzfüllung (außen und innen)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 76 mm/ System K85 Vario 7 91 mm.



## Haustürgriffe

Perfekt bis ins Detail:

Passend zum Stil Ihrer Haustüre. Geschmackvolle Außengriffe, Innendrücker und Griffgarnituren, in Edelstahl, Chrom, Bronze, Messing oder Kunststoff.

bewa-plast Haustüren Standard:  
**Sicherheitsgriffgarnitur Euroline**




Innendrücker und Außengriff auf  
Langschild.

Weitere Ausführungen sind wählbar.



## Außengriffe Auswahl:

Edelstahl matt gebürstet:

 <p>Abmessungen :</p> <table border="0"> <tr><td>9022-13</td><td>400 mm</td></tr> <tr><td>9023-13</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td>9024-13</td><td>800 mm</td></tr> <tr><td>9025-13</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>9026-13</td><td>1200 mm</td></tr> <tr><td>9028-13</td><td>1600 mm*</td></tr> <tr><td>9029-13</td><td>1800 mm</td></tr> <tr><td>9030-13</td><td>2000 mm</td></tr> </table>	9022-13	400 mm	9023-13	600 mm	9024-13	800 mm	9025-13	1000 mm	9026-13	1200 mm	9028-13	1600 mm*	9029-13	1800 mm	9030-13	2000 mm	 <p>Abmessungen :</p> <table border="0"> <tr><td>1038-13</td><td>400 mm</td></tr> <tr><td>1039-13</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td>1040-13</td><td>800 mm</td></tr> <tr><td>1041-13</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>1042-13</td><td>1200 mm</td></tr> <tr><td>1044-13</td><td>1600 mm</td></tr> <tr><td>1045-13</td><td>1800 mm</td></tr> <tr><td>1046-13</td><td>2000 mm</td></tr> </table>	1038-13	400 mm	1039-13	600 mm	1040-13	800 mm	1041-13	1000 mm	1042-13	1200 mm	1044-13	1600 mm	1045-13	1800 mm	1046-13	2000 mm	 <p><b>Griffstange mit digitalem Türspion inkl. Überwachungs- monitor</b></p> <p>Abmessungen :</p> <table border="0"> <tr><td>1130-13</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>1131-13</td><td>1200 mm</td></tr> <tr><td>1132-13</td><td>1400 mm</td></tr> </table>	1130-13	1000 mm	1131-13	1200 mm	1132-13	1400 mm	 <p>Abmessungen :</p> <table border="0"> <tr><td>9221-13</td><td>400 mm</td></tr> <tr><td>9222-13</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td>9223-13</td><td>800 mm</td></tr> <tr><td>9224-13</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>9225-13</td><td>1200 mm</td></tr> <tr><td>9227-13</td><td>1600 mm</td></tr> <tr><td>9228-13</td><td>1800 mm</td></tr> <tr><td>9229-13</td><td>2000 mm</td></tr> </table>	9221-13	400 mm	9222-13	600 mm	9223-13	800 mm	9224-13	1000 mm	9225-13	1200 mm	9227-13	1600 mm	9228-13	1800 mm	9229-13	2000 mm	 <p>Abmessungen :</p> <table border="0"> <tr><td>1077-13</td><td>400 mm</td></tr> <tr><td>1107-13</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td>1074-13</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>1073-13</td><td>1600 mm</td></tr> </table>	1077-13	400 mm	1107-13	600 mm	1074-13	1000 mm	1073-13	1600 mm
9022-13	400 mm																																																																	
9023-13	600 mm																																																																	
9024-13	800 mm																																																																	
9025-13	1000 mm																																																																	
9026-13	1200 mm																																																																	
9028-13	1600 mm*																																																																	
9029-13	1800 mm																																																																	
9030-13	2000 mm																																																																	
1038-13	400 mm																																																																	
1039-13	600 mm																																																																	
1040-13	800 mm																																																																	
1041-13	1000 mm																																																																	
1042-13	1200 mm																																																																	
1044-13	1600 mm																																																																	
1045-13	1800 mm																																																																	
1046-13	2000 mm																																																																	
1130-13	1000 mm																																																																	
1131-13	1200 mm																																																																	
1132-13	1400 mm																																																																	
9221-13	400 mm																																																																	
9222-13	600 mm																																																																	
9223-13	800 mm																																																																	
9224-13	1000 mm																																																																	
9225-13	1200 mm																																																																	
9227-13	1600 mm																																																																	
9228-13	1800 mm																																																																	
9229-13	2000 mm																																																																	
1077-13	400 mm																																																																	
1107-13	600 mm																																																																	
1074-13	1000 mm																																																																	
1073-13	1600 mm																																																																	

\* auch als Schwarzstahl-Griffstange möglich



# PASSEND ZU IHREM TÜRSTIL

Edelstahl matt gebürstet:



**1013-13**  
Außengriff  
310 mm

**1021-13**  
Außengriff  
300 mm



**8770-13**  
Außengriff  
330 mm

**8767-13**  
Außengriff  
330 mm



Abmessungen :  
9054-13 580 mm  
1056-13 835 mm  
1055-13 940 mm



**V114**  
Griffschale 500 mm  
mit integriertem Fingerscan

Chrom:



**764-5**  
Außengriff  
330 mm glänzend

**9016-5**  
Außengriff  
255 mm glänzend

**Innendrücker:**



Edelstahl  
Innendrücker  
mit Rosette



Edelstahl  
Innendrücker  
AUF LANGSCHILD

Chrom  
Innendrücker  
AUF LANGSCHILD

Weitere zahlreiche Griffausführungen, auch in Messing poliert und brüniert.

**Edelstahl-Rosetten:**



Rosette Standard

Sicherheitsrosette  
mit Ziehschutz

**Chrom-Rosetten:**



Rosette Standard

Sicherheitsrosette  
mit Ziehschutz

**Schwarzstahl-Rosette:**



Sicherheitsrosette  
mit Ziehschutz

Weitere Rosetten auch in Messing möglich.



# SICHERHEIT STAHLHART

**Ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedarf:**  
Haustüren mit Einbruchschutz für die Widerstandsklassen RC 1 bis RC 3.

## Sicherheitsausführungen für Kunststoff-Haustürfüllungen:


### Sicherheitspaket 1 (für RC1)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:  
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.  
Äußere Scheibe 6 mm Verbundglas.  
Verglasung in den Lichtausschnitt eingeklebt.  
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



### Sicherheitspaket 2 (für RC2)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:  
Außendeckschicht 2 mm Epoxydharz.  
Deckschichten außen und innen bis zur Glas-Sichtkante durchlaufend.  
Innendeckschicht 1,5 mm Epoxydharz  
Äußere Scheibe P4A (A3) Verbundsicherheitsglas (10 mm).  
Verglasung umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt.  
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



### Sicherheitspaket 3 (für RC3)

Lieferbar bei geschlossenen Einsatzfüllungen:  
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.  
2 mm Stahleinlage mittig.



# SICHER ZUHAUSE



## Zuverlässige Verriegelungssysteme

bewa-Haustüren überzeugen schon in Ihrer Grundaussattung durch zwei massive Mehrfach-Schwenkriegel- Verriegelungen mit Hinterkrallung und leichtgängigem Schließen.

### Mechanische Türverriegelungen: Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln

#### 3-fach Standard-Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



#### 5-fach Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



#### 3-fach Verriegelung mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt weit. Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln.



#### 3-fach Automatik-Verriegelung

Verriegelt die Tür automatisch schon beim Zuziehen. Von innen mit dem Türdrücker zu öffnen, von außen mit dem Schlüssel.



**Zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort:**

**Mechanische, automatische Mehrfachverriegelung Auto Lock AV3 für RC 2**

mit Schwenkriegel-Duo, Magnetauslöser, Tagesfalle, optional mit Türwächter.

- Verriegelt von selbst (automatisches Verriegeln durch Magnetauslöser) beim Zuziehen der Tür.  
Sobald die Tür bündig im Rahmen sitzt fahren automatisch die Schwenkriegel in die Schließbleche (zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nicht notwendig).



- Mehr Dichtigkeit und Sicherheit der Tür mit Schwenkriegel-Duo durch höheren Anpressdruck, (weniger Energieverbrauch).
- Kein Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln (Fehlschaltsicherung). (Schwenkriegel werden durch den Magnetauslöser erst bei vollständig geschlossener Tür ausgefahren)
- Tagesfalle:  
Bei Aktivierung der ist das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel möglich (z.B. beim Transportieren von (Einkaufs)kisten ins Haus).
- Optionaler Türwächter:  
Schützt vor Eindringlingen und eignet sich als Kindersicherung.
- Geeignet für einbruchhemmende Türen.



Bereits geeignet für Widerstandsklasse **RC 2**

*3-fach Automatik-Verriegelung AV3 mit Schwenkriegel-Duo, Türwächter, Magnetauslöser und Tagesfalle*



<http://files.bewa-plast.de/Einbruchschutz/Haustuer.html>



**Schwenkriegel-Duo**

Verbesserung des Anpressdrucks, für mehr Dichtigkeit und zusätzliche Sicherheit.



**Magnetauslöser**

Magnetauslöser-für Leichtgängigkeit und hohen Bedienkomfort. Der Magnet betätigt den Auslöser, für Schwenkriegel und Dichtigkeitselement die dann verriegeln.



**Tagesfalle**

Ermöglicht das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel. Aktivieren und deaktivieren durch einfaches Umliegen des blauen Hebels.



**Optional auch mit Türwächter**

Öffnet die Tür nur einen Spalt, schützt vor Eindringlingen. Entriegelung von innen durch den Türwächterknopf. Von außen sofortiges Entriegeln des Türwächters mit dem Schlüssel. Auch als Kindersicherung geeignet.



## Motorische Tür- / Notausgangs- und Panikverriegelungen

### Halbautomatisches Motorschloss „blue Matic“

Verriegelt die Tür automatisch beim Zuziehen. Entriegelung einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage.



Ausführung auch mit Fingerscan möglich

### Vollautomatisches Motorschloss „blue Motion“

Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln. Schlüsselloses Öffnen und Schließen möglich.



Ausführung auch mit Fingerscan möglich

### Notausgangs- und Paniktürverriegelung „panic Lock“

Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung. Notausgangverschluss: Öffnen über Drücker (DIN 179) Paniktürverschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchrichtung (DIN 1125)



# BARRIEREFREIHEIT FREIRÄUME SCHAFFEN

## Haustüren mit barrierefreien Schwellen für mehr Freiräume!

### Für ein Plus an Sicherheit:

Bodenebene Türübergänge von draußen nach drinnen und umgekehrt ohne Stolperfallen für Kinder und Erwachsene.

### Mehr Komfort und Selbständigkeit:


Mit zunehmendem Alter leiden die motorischen Fähigkeiten.

Bodenebene Türübergänge mit Nullbarriere tragen aktiv zum Erhalt der gewohnten Selbständigkeit bis ins hohe Alter bei, auch bei körperlichen Einschränkungen.


bewa-plast Lösungen Haustüren:

### Ausführungsbeispiele:

Haustür mit barrierearmer,  
2cm Schwellenausführung:



Haustür mit Nullschwelle BKV free:



## KOMFORT, SICHERHEIT, GEBORGENHEIT, IM EIGENEN ZUHAUSE - IN JEDEM ALTER

Sowohl für öffentliche Gebäude als auch für barrierefreie Wohnungen fordert die DIN 18040, dass untere Türansläge zu vermeiden sind. Wenn dies technisch nicht möglich ist, müssen andere Türschwellen (maximal 2 cm hoch) gesondert vereinbart werden.

### Der Staat hilft mit, Barrierefreiheit im privaten wie im öffentlichen Bereich zu verwirklichen.

Förderprogramme von Bund und Ländern, von Banken, Kommunen und privaten Stiftungen unterstützen barrierefreie Bauvorhaben – ob Umbau oder Neubau – mit zinsverbilligten Darlehen oder Zuschüssen. Über Fördermittel informiert u. a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, [www.kfw.de](http://www.kfw.de)


Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator und besuchen uns im Internet unter:

[www.bewa-plast.de](http://www.bewa-plast.de)



bewa-plast Fachpartnerbetrieb:

 Follow us on  
**Facebook**

MARKENPRODUKTE  
MADE   
IN   
GERMANY 

 **bewa-plast**  
FENSTERTECHNIK